COPERTURE
A DOPPIA
FALDA

**PREFABBRICATI
MOIOLI S.p.A.**

prefabbricati
di c.a. vibrato e
precompresso

24060 Bagnatica (BG)
Via F.lli Kennedy, 24
tel.+39.(0)35.681939
Fax +39.(0)35.681988
www.prefabbricatimoioli.it
info@prefabbricatimoioli.it

Copertura a doppia falda



PARTICOLARI COSTRUTTIVI

















STRUTTURA E PARETI CON ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

MOIOLI PREFABBRICATI

STRUTTURE MONO E PLURIPIANO

I punti qualificanti della struttura sono l'elevato grado di finitura, le prestazioni statiche e di sicurezza.

PARTICOLARE SEZIONE



SEZIONE
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO SENZA RIDUZIONE DI PORTATA



COMPONENTI DELLA STRUTTURA



TRAVE A DOPPIA PENDENZA



TEGOLI



STEGOS



CANALE PERIMETRALE



CANALE CENTRALE



COPERTURA A DOPPIA FALDA

Tali caratteristiche presenti anche nelle fasi transitorie, derivano dalle ampie dimensioni della base e dell'ala superiore per la trave a doppia pendenza, dall'altezza e dallo spessore della soletta per i tegoli. Consente l'impiego di diversi tipi di coibentazione, impermeabilizzazione, lucernari ed altri inserti che, per semplicità, non si specificano in dettaglio poiché verranno contestualmente esaminati e definiti in base alle singole esigenze.

- 1 PLINTO PREFABBRICATO
- 2 PILASTRO
- 3 TRAVE A DOPPIA PENDENZA
- 4 TRAVE CANALE
- 5 TEGOLO DI COPERTURA
- 6 TRAVE CARROPONTE
- 7 TAMPONAMENTO VERTICALE
- 8 LUCERNARI



Coperture a doppia falda

PREFABBRICATI MOIOLI

La struttura a doppia falda, semplice nella sua configurazione geometrica, è molto conosciuta e diffusa per il suo largo e tradizionale impiego. Resta sempre attuale per la flessibilità progettuale e versatilità di utilizzo. É composta da pilastri In C.A.V., travi a doppia pendenza, tegoli e travi canali in c.a.p., che insieme costituiscono la struttura principale. La copertura a doppia falda della Prefabbricati Moioli, per le sue elevate caratteristiche qualitative, è strutturalmente sobria ed affidabile ottemperando alle normative previste dalle direttive C.E.E.



- 1 PILASTRO
- 2 TRAVE A DOPPIA PENDENZA
- 3 TEGOLI DI COPERTURA
- 4 TRAVE CANALE
- 5 PANNELLI COIBENTATI
- 6 CANALE LAMIERA
- 7 LISTELLI DI LEGNO
- 8 STRATO COIBENTE
- 9 LASTRE ONDULATE DI COPERTURA
- 10 LASTRE ONDULATE DI RIVESTIMENTO
- 11 COPERTINA DI CORONAMENTO
- 12 LUCERNARIO ONDULATO TRASLUCIDO
- 13 RETE ANTICADUTA
- 14 CONTROLUCERNARIO